


Объект	Заказ	Комплект	Чертеж	ИНВ.Н
0122		РС	136	

Схема ремонта площадок лестничной клетки




Бедомость деления	
Но.з	Земля
1	<p>Technical drawing of a stepped profile. The profile consists of a left vertical segment of height 200, a horizontal segment of width 250, and a right vertical segment of height 200. The total width of the base is 200 + 250 + 200 = 650. A dimension of 120 is shown at the bottom right, indicating a distance from the right edge of the profile to a vertical line.</p>

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примеч.
1		Ø8 А400 l=900	14	0,36	
2		Ø8 А400 l=1250	6	0,5	
		ремонтная смесь			
		Muregrout Thixotropic	кг	325	

Спецификация на ремонт двух площадок

Ведомость объемов строительных и монтажных работ

N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Колич.	Примечание
1	Демонтаж х/б вкладышей	м3/кг	0,2/500	
2	Разбивка х/б, погрубка мусора в мешки, спуск по лестнице с отметки 17м, вывоз мусора	м3/кг	0,2/500	
3	Очистка поверхности перекрытия, носечка	м2	3,2	
4	Восстановление перекрытия составом Maregout Thixotropic	кг	325	
	ар-ра Ø8 А400	кг	8	
5	Шлифовка поверхности перекрытия	м2	3,2	



1. Проект выполнен по заданию от 09.09.2023, выданному УКС.
2. Подготовка поверхности перекрытия к ремонту:
 - оксратно вымыть 2 ж/б вкладыша, подхватив и дав им упасть.
 - Поверхность перекрытия насеви, оцистить щетками.
 - Поверхность бетона тщательно увлажнить.
 - Увлажнение производить с целью насыщения поверхности бетона водой. Увлажнять в течении двух часов, затем производить ремонтные работы.
- Выполнить восстановление перекрытия составом Марегрут Thixotropic состав не менее 50кг должен находиться в теплом помещении при температуре не ниже 5°C.
- Обеспечить влажностное твердение ремонтной смеси.
- Для этого поверхность закрыть пленкой или обернотать пленкообразующим составом Маресиле S (росход 100г/м2).
- Если не обеспечить влажностное твердение– поверхность растрескается.

			Согласовано		
Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N			

0122-РС-136									
"Грунт ГАЗ"									
Казначейно-пресовый цех									
Кв	Юзсы	Ист	Мок	Юнл	Лютв				
Раздоботол	Чернышев			Юн					
Юверил	Чернышев			Юн	ЮЗЗ				
Мл				Юн					
Черемин				Юн					
Рентг. плододок, лестница в/о П/б-7 на отметках 16,400 и 17,800						Проектное задание 000 "технопарк"			
						Статив	Ист	Лютв	
						Р			