Ведомость чертежей комплекта "РС"

Лист	Наименование	Примечание
921	Проем В-Б/13-14 (Подвал N2) Закрытие Общие данные	
922	Проем В-Б/13-14 (Подвал N2) Закрытие Схема выполнения	

Ведомость ссылочных документов

Обозначение	Наименование	Примечание
Болты цанговые ERA Элемента	Серия «Библиотека строителя вентфасадов» Навесные фасадные системы Рекомендации по проектированию и мон-тажу анкерных креплений / Воробьев В Н, 2017 44 с	
Монопол Top 100	Инструкция по сухой упрочняющей смеси	

Ведомость объемов

NN п.п	Наименование	Ед изм	Кол-во
1	2	3	4
	Разборка		
1	Разборка бетонного пола (бет М200) толщ 100 мм	м2	3
2	Разборка ж/бет плиты перекр , толщ 110 мм		
	Опалубка		
3	Балки из швеллеров	кг	69
4	Уголки крепления	кг	27
5	Болты Ø 20 в бетоне второстепенн балок (скважина Ø20х150 мм)	шт	12
6	Опалубка-лист т 5мм.	м2	3
	Армирование и бетонирование плиты		
7	Арматура класса AIII	кг	66
8	Бетон плиты, класса В15	м3	0,42
	Стяжка по плите, толщ 60 мм ·	м2	3
9	Сетка 100х100 диаметр 5 Вр1		
10	Мелкозернистый бетон В22,5 (М300)	м3	0,18
11	Упрочнитель монопол топ 100	1меш	25 кг
	Окраска металл элементов		

Точные объемы определяются по документации "КМД", "КЖД"
Неучтенные работы оформляются актом дополнительных работ и согласовываются с заказчиком

Ведомость объемов в действующих нормах не указана и является внутренним документом проектной организации.
См письмо от 18 июля 2017 года N 31983-ОГ/03 Министерства строительства и ЖКХ Российской федерации.

1 Чертежи выполнены в соответствии задания ГИПа 154 М от 07 11.22.

2 Разработано закрытие существующего проема в перекрытии подвала N2
Полезная нормативная нагрузка 2тн/м2,

3 Чертежи выполнены на стадии "КМ" и "КЖ"
Необходимую деталировочную документацию разрабатывает монтажная организация

4 Строительные работы производить в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и 12-04-2002 ч 2 "Безопасность труда в строительстве".

5 Гл.5 "Бетонные работы" СНиП "Несущие и ограждающие к-ции" СП 70 13330 2012 -"АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 3 03 01-87" арматурные работы - см. 5 16 СП 70 13330 2012

ПРОЕКТ
разработан в соответствии с нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами
Главный инженер проекта Морев А И.

						0120 - РС - 921	
						Группа "ГАЗ" г. Н.Новгород	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата		
Нач. отд.		Чернышева			11.22	ПАКРУ. Цех автоматов	Стадия: Р; Лист; Листов
Инженер		Стариков			11.22	Проем В-Б/13-14 (Подвал N2) Закрытие. Общие данные	Проектное управление ООО "Технопарк"

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Формат А2